

HP LoadRunner 12.02 対応環境表

本資料は HP LoadRunner 12.02 を前提とした対応環境表です。また、本対応環境表に記載がないプロトコルについては、環境制限がないか、特に対応環境が開発元より明記されておりませんので、弊社担当営業かサポートセンターまでお問い合わせください。

1. LoadRunner 12.02 動作要件

※仮想ユーザジェネレータ、Analysis のみインストールも下記要件に該当します

OS	Windows Server 2008 R2 SP1 Windows 7 SP1 (32bit/64bit) Windows 8.1 (64bit) Windows Server 2012 R2
CPU	マイクロプロセッサ 1.6GHz 以上 (2GHz 以上推奨)
メモリ	(最小)2GB 以上の RAM (4GB 以上推奨)
ディスク容量	40GB 以上確保
画面解像度	1024 × 768

2. Load Generator 動作要件

OS	Windows Server 2008 R2 SP1 Windows 7 SP1 (32bit/64bit) Windows 8.1 (64bit) Windows Server 2012 R2 Red Hat Enterprise Linux 32bit 6.4 Red Hat Enterprise Linux 64bit 6.4 Red Hat Enterprise Linux 32bit 5.8 Red Hat Enterprise Linux 64bit 5.8 Oracle Enterprise Linux 64bit 5.8 UEK Oracle Enterprise Linux 64bit 6.4 UEK SUSE 64bit SLES(Linux Server Enterprise) 11
CPU	マイクロプロセッサ 1GHz 以上 (2GHz 以上推奨)
メモリ	(最小)1GB 以上の RAM (4GB 以上推奨)
ディスク容量	40GB 以上確保

3. 仮想環境 動作要件

対応環境	対応バージョン
VMware ESX	4.0 / 4.1 / 5.0 / 5.1
VMware Workstation	8.0

4. 各プロトコル対応環境

<Web (HTTP/HTML)>

対応環境	対応バージョン
Internet Explorer	8.00 / 9.00 / 10.00 / 11.00

<TruClient Ajax>

対応環境	対応バージョン
Internet Explorer	9.00 / 10.00 / 11.00
Firefox	22.00

<Oracle 2 Tier>

対応環境	対応バージョン
Oracle	9.2 / 10g / 11g / 11gR2

<Remote Desktop Protocol>

対応環境	対応バージョン
RDP	7 / 7.1 / 8 / 8.1

<Citrix ICA>

対応環境	対応バージョン
Xen App	5.5 / 5.6 / 6.0 / 6.5 / 7.0 / 7.5
Xen Desktop	7.0 / 7.5 / 7.6
Citrix Access Gateway	Receiver 13.x から上位バージョン
Citrix ICA Client (Receiver)	12.x / 13.x / 14.x

<LDAP>

対応環境	対応バージョン
Based on Microsoft API	
Based on Mozilla API	

<Web Service>

対応環境	対応バージョン
WSDL	1.0 / 1.1
SOAP	1.1 / 1.2
WCF	-
UDDI	2.0 / 3.0
WS-Security	1.0 / 1.1
JMS	-

<.NET>

対応環境	対応バージョン
.NET Framework	2.0 / 3.0 / 3.5 / 3.5.1 / 4 / 4.5

<Flex>

対応環境	対応バージョン
Flex SDK	4.6
AMF	0 及び 3
LCDS	3.1
BlazDS	4
GraniteDS	2.2

<SAP GUI>

対応環境	対応バージョン
SAP GUI	6.4 / 7.1 / 7.2 / 7.3
SAP R/3	4.6 C
SAP ECC	5.0 / 6.0
SAP HANA	-

<SAP Web>

対応環境	対応バージョン
Internet Explorer	8.00 / 9.00 / 10.00 / 11.00

<Siebel Web>

対応環境	対応バージョン
Siebel CRM	7.5.2 / 7.5.3 / 7.7 / 7.8 / 8 / 8.1 / 8.2.2

<Oracle NCA、Oracle - Web App 11i>

対応環境	対応バージョン
Internet Explorer	8.00 / 9.00 / 10.00 / 11.00
JIinitiator	1.1.8.16 / 1.3.1.18
JRE	5.x / 6.x / 7.x
Forms	4.5/ 6i / 9i / 10.1 / 11.1

<Java Record Replay>

対応環境	対応バージョン
Oracle JDK (32bit)	1.5 / 1.6.x / 1.7x
WebLogic	11.X
Generic	-

<Java over HTTP>

対応環境	対応バージョン
Oracle JDK (32bit)	1.5x / 1.6.x / 1.7x

<RTE (Remote Terminal Emulator)>

対応環境	対応バージョン
PowerTerm for HP	9.1 / 9.2
3270, 5250, VTxxx	10.2

<MAPI (Microsoft Exchange)>

対応環境	対応バージョン
Outlook	2007 / 2010

<Tuxedo>

対応環境	対応バージョン
Tuxedo	8.1

<Silverlight>

対応環境	対応バージョン
Silverlight	5

<Mobile Application - HTTP/HTML>

対応環境	対応バージョン
Android	-
Windows Phone	-
iOS	-
BlackBerry	-
Network Sniffer	WinPcap 4.1.2

<SMP (SAP Mobile Platform)>

対応環境	対応バージョン
Android	2.3

<改定履歴>

日時	改定履歴	備考
2014/12/24	初版	LoadRunner12.01にて新規作成
2015/05/20	二版	<p>LoadRunner12.02にて更新 以下の項目を更新</p> <p><Remote Desktop Protocol></p> <ul style="list-style-type: none"> ・ RDP5.1, 5.2, 6, 6.1 の削除 <p><Citrix ICA></p> <ul style="list-style-type: none"> ・ MetaFrame Presentation Server の削除 ・ Xen App 5.0 の削除 ・ Xen App 7.0, 7.5 の追加 ・ Xen Desktop 5.5, 5.6 の削除 ・ Xen Desktop 7.5, 7.6 の追加 ・ Citrix ICA Client 10.X, 11.X の削除 <p><SAP GUI></p> <ul style="list-style-type: none"> ・ SAP HANA の追加 <p><Java Record Replay></p> <ul style="list-style-type: none"> ・ Java を Oracle JDK に変更 ・ Java 1.4 の削除 ・ WebLogic8.1 の削除 ・ IBM WS の削除 ・ Tibco EMS の削除 ・ WebLogic11.1 の追加 <p><RTE (Remote Terminal Emulator)></p> <ul style="list-style-type: none"> ・ PowerTerm for HP 8.2 の削除 ・ PowerTerm for HP9.2 の追加 ・ 3270, 5250, VTxxx 9.2 の削除 ・ 3270, 5250, VTxxx 10.1 の追加

以上