

WebFOCUS 中級コース ～研修受講後のスキルアップサポート～

対応バージョン:WebFOCUS 8.0.01

本資料は、アシスト WebFOCUS 研修をご受講いただいたお客様からのご質問や、研修ではご案内できなかった情報などを FAQ にまとめたものです。研修受講後のスキルアップの一助として、是非お役立て下さい。

※ご利用上の注意事項は最後のページにまとめられています。ご確認のうえ、ご利用下さい。

第3章 二次検索 (HOLD ファイル出力)

1	Q.	HOLD ファイルの内容を確認することはできますか。
	A.	HOLD ファイルは、プロシジャの実行が終了し、セッションが切れると自動的に削除されます。 内容を確認したい場合は [レポートオプション] ウィンドウの [出力] タブで、[ターゲット] を「ファイルの保存」を選択し、任意のディレクトリにファイルを出力して下さい。 詳細はWebFOCUS中級コース3章の章末付録に記載されています。

第4章 グラフの作成

1	Q.	グラフの見出しに項目の値を表示する事はできますか。
	A.	見出しに項目を指定することで表示できます。 [ホーム] タブを選択し、[見出し/脚注] ボタンをクリックします。[見出しと脚注] 画面が起動したら、[データ] から表示したい項目をドラッグアンドドロップします。
2	Q.	Y軸ラベルの単位を変更できますか？例えば金額の項目をY軸に表示する際、通常、1円単位まで表示されますが、10000円以下を切り捨て、「万円」という単位で表示することはできますか？
	A.	グラフの設定では、あらかじめラベルフォーマットに用意されている、1000単位、100万単位などの単位のみ設定可能です。 上記の例のように「万円」単位で表示したい場合は、万円以下を切り捨てた一時項目を作成して下さい。 千円以下を切り捨てた一時項目は、以下のように作成します。 「売上金額_千円以下切捨て/I5 = 売上金額 / 10000」 また、ラベルの末尾に「万円」などの任意の文字列を表示する場合は、[ラベルフォーマット] を [パターンの使用] にし、「#. #万円」と指定します。
3	Q.	グラフからグラフへのドリルダウン、グラフからレポートへのドリルダウンは可能ですか？
	A.	グラフから、グラフやレポートへのドリルダウンは可能です。 [フィールド - 項目名] タブを選択し、[ハイパーリンク] ボタンをクリックします。[ドリルダウン] ウィンドウで、実行プロシジャや変数の受け渡しを設定できます。

第5章 レポートレイアウトの編集

1	Q.	条件付きスタイルは見出しや脚注にも指定できますか？
	A.	指定できます。 条件付きスタイルを設定したい見出しや脚注を右クリックして、[オプション] を選択します。 [プロパティ] ウィンドウのスタイルタブから、項目と同様に条件式とスタイルの設定を行って下さい。

第6章 Web ページの作成	
1	<p>Q. レポートを表示するときの、フレームの枠線を消すことはできますか？</p> <p>A. フレームを選択し、画面右の [プロパティ] ウィンドウで、[フレーム枠線] を「いいえ」に指定して下さい。</p>
2	<p>Q. 表示値に複数の値を設定する場合、「,」で区切って指定するとのことですが、値自体に「,」が含まれている場合はどのように指定したらよいでしょうか？</p> <p>A. 表示値を「” (ダブルコーテーション)」で囲んで設定していただければ可能です。</p> <p>例えば、「AA」と「A,A」という値を表示値に設定する場合は、[プロパティと設定] ウィンドウの [表示値] に、以下のように指定します。</p> <p>「 “AA” ,” A,A” 」</p>
3	<p>Q. タブコントロールの形状を変更することはできますか？</p> <p>A. HTML コンポーザの [プロパティ] ウィンドウで、[TAB n] を選択して下さい。[タブ:角] で、[四角] と [丸] のいずれかを選択して変更できます。</p>
4	<p>Q. LIKE 演算子のマスク文字には、他には何がありますか？また、実データに「_」や「%」が含まれている場合、マスク文字は使用できませんか？</p> <p>A. LIKE 演算子では、任意の 1 文字を表す「_」と、任意の n 文字を表す「%」を使用できます。また、実データに「_」や「%」が含まれている場合は、ESCAPE 文字の指定を行なって下さい。例えば、値の末尾が「_ashisuto.co.jp」であるデータのみ抜き出す場合は、以下のように指定します。</p> <p>WHERE 項目名 LIKE '%¥_ashisuto.co.jp' ESCAPE '¥'</p> <p>ESCAPE 文字として指定した「¥」の直後の「_」は、マスク文字ではなく、データ値として認識されます。</p>

第7章 変数の制御

1	<p>Q. 変数の値としてダイアログマネージャを指定することはできますか。(例:-SET &PARAM='-EXIT';等)</p>
	<p>A. ダイアログマネージャをそのまま変数に格納するとエラーになりますが、. EVAL オプションを追加することで実行可能です。</p> <p>例えば以下のコマンドを実行するとエラーになります。</p> <pre>-SET &PARAM = '-TYPE'; &PARAM こんにちは</pre> <p>以下のように、. EVALを追加すると正しく実行されます。</p> <pre>-SET &PARAM = '-TYPE'; &PARAM. EVAL こんにちは</pre> <p>また、. EVALオプションを使用すれば、条件によって、特定の行を無効にすることができます。以下は、&PARAMに「YES」が受け渡されるかによって、選択条件の有効と無効を切り替えることができます。</p> <pre>-SET &FILT='WHERE 売上金額 GE 1000000'; ...変数「&FILT」に選択条件の条件式を格納します。 -IF &PARAM EQ 'YES' THEN GOTO START; ...「&PARAM」に「YES」が渡されれば、「START」に移動します。 -SET &FILT = '-*'; -START</pre> <pre>TABLE FILE 売上実績 PRINT 売上金額 BY 地区名 &FILT. EVAL ...条件式もしくはコメントアウトのコマンド(-*)が渡されます。 END</pre>

その他

1	<p>Q. Excel テンプレートにて、データを出力するワークシート番号には非表示のシートはカウントされますか？</p>
	<p>A. いいえ、非表示のシートはカウントされません。 表示しているシート内での、左から数えた連番です。 そのため、非表示のシートにデータを出力することはできません。</p>

※ ご利用上の注意事項 ※

- ・本書の著作権は株式会社アシストに帰属します。
- ・本書は参考資料であり、掲載されている情報は予告なしに変更されることがあります。
- ・本書で使用している製品の名称は、各社の商標または登録商標です。
- ・本資料の内容に関するご質問はご遠慮ください。
- ・本資料はお客様の責任のもとでご利用ください。これらの使用によりいかなる損害が生じたとしても、株式会社アシストは一切保証致しかねますので、ご了承ください。