

## KeySQL 8 : KeySQL マクロ読み込み機能の制限について

### サポートされる関数

KeySQL 8 の KeySQL マクロ読み込み機能では、以下の機能をサポートします。

- Clear
  - ワークスペースを初期化します。
- Condition
  - 第1引数が **W** (検索条件)、**O** (ソート)、**G** (グループ)、**H** (グループ条件) の場合には正しく設定されます。
  - **J** (表結合) の場合は、KeySQL 8 の参照表設定にはテーブル名が空の表結合設定が設定されます。**From** 関数で設定しているテーブル名とは別に設定されますので読み込み後に手動での設定変更が必要になります。
  - **U** (ユニオン) はサポートされません。
- CrossCondition
  - 画面の仕様変更に伴って、メイン画面の検索条件に設定されます。
- CrossSide
- CrossTop
- CrossTopIndex
- CrossTotal
- ExecFile
- Execute
  - アプリケーション、シート、セルの設定が反映されます。**SQL** 実行はサポートされません。
- From
  - インラインビューが設定されている場合、KeySQL 8 の参照表設定には「テーブル」としてインラインビューの **SQL** 文がそのまま登録されます。
- Load
  - 第1引数が **SETUPD** または **FILE** のときのみサポートされます。また、第3引数は無視され、常に **FALSE** として動作します。
- Put
- Select
- SetupD

### サポートされない関数

以下の機能はサポートされません。

- **ActiveSheet** : 画面の仕様変更に伴ってサポートされません。
- **Bind** : バインド変数はサポートされません。
- **DefMacro** : 置換文字列はサポートされません。
- **Delete** : マクロからの **SQL** 実行はサポートされません。
- **ExecSql** : マクロからの **SQL** 実行はサポートされません。
- **Exit** : マクロからの **KeySQL** の終了はサポートされません。
- **Insert** : マクロからの **SQL** 実行はサポートされません。
- **Load (BIND/MACRO)** : バインド変数および置換文字列はサポートされません。
- **LocalAlias** : ローカル別名はサポートされません。
- **Logout** : 画面の仕様変更に伴ってサポートされません。
- **Save** : バインド変数および置換文字列はサポートされません。また、旧設定ファイルおよびマクロの保存はサポートされません。
- **Update** : マクロからの **SQL** 実行はサポートされません。

#### サポートされる SetupD のパラメーター

SetupD 関数および、Load 関数の SETUPD 指定時は、以下のパラメーターをサポートします。

これ以外のパラメーターについては、仕様変更によりサポートされません。

- `Option.EchoSelectList`
- `Option.EchoSaveLines`
- `Option.ShowCountAtSelect`
- `Option.CheckRowsAtUpdate`
- `Option.EnableWorkingBox`
- `Option.CrossPasteKind`
- `Option.CrossPasteTotal`

#### その他制限

- **KeySQL** マクロから設定された検索項目は更新に対応しません。更新の際にはテーブル一覧から項目を設定する必要があります。
- **KeySQL** マクロから設定された検索項目は、クロス集計に対応しません。読み込みの前に各 **Select** 関数の第 4 引数（別名）を設定することでそのままクロス集計を行うことができます。